

Produkt- og sikkerhedsdatablad for brugen af AUXILIUM® SPRINT.

Auxilium® Sprint forebyggende mastitis pattedyr er et tokomponentmiddel som reducerer celletal.

Auxilium® Sprint pattedyr, der dannes ved sammenblanding af 1 del Base med 1 del Aktivator, er den 12. april 2007, under j.nr. 2007-20-5409-00967 godkendt af Fødevarestyrelsen som desinfektionsmiddel til brug ved pattedyrning/sprayning efter malkning. Ved godkendelse er der ikke taget stilling til produktets effekt som pattedyrpe-/spray- middel. Brugsanvisning skal følges.

BRUGSANVISNING: Fyld lige dele Auxilium® Sprint Base (1) og Aktivator (2) i et rent pattedyrpebæger og bland/ryst indtil farven er homogen. Der bør kun blandes til én malkning ad gangen. Pattedyrpebægre bør vaskes efter hver malkning. Det gennemsnitlige forbrug er ca. 7 ml pr. ko pr. malkning. En temperatur på ca. 20 grader sikrer det mindste forbrug og den bedste virkning. Det bedste resultat opnås, hvis midlerne blandes 15-20 minutter inden malkningen begynder. Goldkøer bør behandles en gang i døgnet.

PÅFØRING: Omgående efter malkning dyppes mindst halvdelen af patten med Auxilium® Sprint pattedyr. Lad patterne tørre sig selv. Tør dem ikke af. Brug en friskblandet Auxilium® Sprint pattedyr. Hvis produktet bliver synligt snavset, hæld da indholdet ud og bland frisk Auxilium® Sprint pattedyr. Auxilium® Sprint pattedyr er uskadeligt for miljøet og kan hældes direkte i kloakken. Luk ikke nybehandlede køer direkte ud i frostvej, før patterne er helt tørre. Inden næste malkning tørres patterne af med en ren malkeklud på normal vis.

OBS 1: BØR OPBEVARES FROSTFRIT. Produktet er dog stadig virksomt, selvom det har været udsat for frost. I givet fald skal det omrøres/omrystes grundigt inden brug.

OBS 2: Farven i blandet Auxilium® Sprint falmer med tiden. Denne falmning går hurtigere når det er varmt. Falmningen har dog ingen betydning for produktets virkning.

Et tokomponentmiddel som forebygger mastitis hos malkekøer. Midlet er kun til udvortes brug, som pattedyr til malkekøer.

Før anvendelse skal Base (1) og Aktivator (2) blandes.

Holdes uden for børns rækkevidde. Kun til animalsk brug.

Auxilium® Sprint Base (1) må kun anvendes sammen med Auxilium® Sprint Aktivator (2).

ADVARSEL: Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes til rengøring af malkeanlæg/køletank. Må ikke blandes med andre pattedyrpe midler. Undgå kontakt eller opbevaring med fødevarer. Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærk varme. Undgå kontakt med øjne. Hvis uheldet er ude, skyl da straks med rent vand. Søg læge, hvis gener opstår. Beskyttes mod varme og frost. Må ikke opbevares i vedvarende kunstigt lys eller direkte sollys.

Aktivstoffer:

Efter blanding, indeholder Auxilium® Sprint 98-152 ppm klordioxyd med en pH på 2,6 (+/- 0,25).

Base (1) indeholder:

0,64 % Natrium Klorit og emulgerende stoffer med en pH på 11,75 (+/- 0,25).

Aktivator (2) indeholder:

2,64% mælkesyre, Isoprobid alkohol + fortykningsmiddel (E102) og natrium benzoat (konserveringsmiddel) med en pH på 2,5 (+/- 0,5).

Affald: Ubrugt Auxilium® Sprint pattedyr kan skylles i kloakken. Tømte beholdere må ikke genbruges og bør destrueres efter afskylning. Base (1) bør opbevares i den originale beholder, indtil midlet er brugt.

INDEHOLDER: 200 liter. LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG.

Må anvendes i økologiske besætninger.